จากปก

บริษัท คอมพิวตรอนิคส์ จำกัด

TWINHEAD SuperNote-SX

โน้ตบุ๊คเล่มล่าของคุณ



เชิญสัมผัสกับความกะทัดรัด
ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ
จากซูเปอร์โน้ต-เอสเอกซ์

เมื่อเดือนมีนาคม 2534 นี้ นิตยสาร Computer Buyer Guide & Handbook ของสหรัฐอเมริกาได้จัดให้เครื่องโน้ตบุ๊คทวินเฮดซูเปอร์โน้ต - เอสเอกซ์ได้ตำแหน่ง "Best Buy" จากประสบการณ์การผลิตแลปท้อปคอมพิวเตอร์รุ่น Superlap และ Superset อีกทั้งความสามารถในการผลิต ASIC ชิพได้เองทำให้เครื่องซูเปอร์โน้ต - เอสเอกซ์คงคุณภาพของทวินเฮดไว้ ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ Single-chip-AT (TH4100) ซึ่งผลิตโดยทวินเฮด และ SMT (Surface Mounted Technology) ทำให้แผ่นวงจรแม่มีขนาดเล็กและกินไฟน้อย ด้วยขนาดกว้างเพียง 11 นิ้ว ความลึก 8.7 นิ้ว และส่วนสูง 2 นิ้ว น้ำหนัก 2.9 กิโลกรัมรวมแบตเตอรี เครื่องทวินเฮดซูเปอร์โน้ต - เอสเอกซ์ให้มาพร้อมกับดิสค์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 40 เมกะไบต์ หน่วยความจำแรมมาตรฐาน 2 เมกะไบต์ พอร์ตอนุกรม 2 พอร์ต และพอร์ตขนานที่สามารถแปลงเป็นพอร์ตสำหรับไดรฟ์ภายนอกได้อีก 1 พอร์ตมีจอภาพแบบแอลซีดีความละเอียด 640×480 (วีจีเอ) หรือ 800×600 (ซูเปอร์วีจีเอ) ทุกเครื่องมีลิขสิทธิ์เอ็มเอส-ดอส 4.01 และผ่านการทดสอบจาก FCC Class B ประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลข : FKGSUPERNOTE-16 ใช้ได้ทั้งงานทางด้านธุรกิจและที่บ้าน ซูเปอร์โน้ตเอสเอกซ์ ยังประกอบด้วย

Twinhead SuperNote-SX



รูปที่ 1 ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย Utilities, Password, Batter usage, Cache-disk และ File-link

รูปที่ 2 สายถ่ายเทข้อมูล, เครื่องชาร์จแบตเตอรีและกระเป๋าอุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์มาตรฐานดังนี้ มียูทิลิตี้สำหรับรหัสผ่าน เพาเวอร์แมนเนจเมนต์ และทรานสเฟอร์ไฟล์ พร้อมสายในการถ่ายเทข้อมูล คู่มือเครื่อง 2 เล่มแบบมาตรฐานและแบบพกติดกระเป๋า อะแดปเตอร์สำหรับแทนแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟได้ทุกชนิดทั่วโลกเป็นแบบปรับอัตโนมัติ และกระเป๋าไนลอนสำหรับหิ้วไปไหนมาไหน

มั่นใจในคุณภาพ

นิตยสารซึ่งให้รางวัล "Best Buy" แก่ซูเปอร์โน้ต - เอสเอกซ์ กล่าวว่า "จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องทวินเฮดเป็นเครื่องที่มีโครงสร้างคุณภาพสูง ปราศจากความเปราะบางที่จะพบในเครื่องโน้ตบุ๊คบางเครื่อง ส่วนนิตยสาร PC Computing ฉบับเดือนพฤษภาคม 2534 สหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดสอบความคงทนของเครื่องโน้ตบุ๊ค 7 เครื่อง โดยการทำตกบ้าง อยู่ในอุณหภูมิสูง 120 องศาฟาเรนไฮต์และต่ำถึง –5 องศาฟาเรนไฮต์ ทำกาแฟหกใส่บ้างและอื่น ๆ ในท้ายสุดมีเครื่องที่ถือว่าผ่านการทดสอบจำนวน 3 เครื่อง หนึ่งในนั้นได้แก่ซูเปอร์โน้ต - เอสเอกซ์

ลักษณะทั่วไป

ทวินเฮดซูเปอร์โน้ต - เอสเอกซ์ ใช้แบตเตอรีแบบชาร์จใหม่ได้และทำงานได้ยาวนานประมาณ 3 ชั่วโมง มีระบบที่สามารถชาร์จไฟในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ได้ด้วย คีย์บอร์ดของซูเปอร์โน้ต-เอสเอกซ์มีเพียง 80 คีย์ มีเสียงคลิ๊กเบา ๆ เพื่อตอบสนองว่าคีย์นั้นได้รับการกดแล้ว ระบบจอภาพเป็นแบบแอลซีดีชนิด Cold Cathode Fluorescent Tube ให้สัดส่วนความคมชัดสูงกว่ามีอายุการใช้งานนานกว่าแบบแอลซีดีธรรมดา ให้ภาพ 32 โทนเทาในการแสดงผลแบบ 640×480 (วีจีเอ) และ 16 โทนเทาในการแสดงผลแบบ 800×600 (ซูเปอร์วีจีเอ) มีโปรแกรมยูทิลิตี้สำหรับปรับใช้ได้ทั้งในโหมด เอ็มจีเอ ซีจีเอ อีจีเอ วีจีเอ ได้ทดสอบแล้วสามารถใช้กับภาษาไทยไออาร์ซี ไมโครวิซ หรืออาร์-แล็บในแบบวีจีเอได้เลย

การขยายระบบและอุปกรณ์เพิ่มเติม

หน่วยความจำ 2 เมกะไบต์ที่มากับทวินเฮดซูเปอร์โน้ต - เอสเอกซ์ คงจะเพียงพอสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ แต่สามารถเพิ่มเป็น 4 เมกะไบต์ได้บนบอร์ดหรือเพิ่ม 80387SX โปรเซสเซอร์สำหรับการคำนวณ ขยายฮาร์ดดิสก์ได้ถึง 100 เมกะไบต์ต่อเพิ่มแฟกซ์/โมเด็ม 2400/9600 bps และ Pocket Ethernet Adapter สามารถต่อกับจอภาพวีจีเอภายนอกได้เลย

ตัวแทนจำหน่ายในไทย/และเทคโนโลยีรุ่นต่อไป

ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ได้แก่บริษัท คอมพิวตรอนิคส์ จำกัด ได้นำทวินเฮดเข้ามาตั้งแต่รุ่น PS/2 โมเดล 30 คอมแพตทิเบิลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีครบทุกรุ่นตั้งแต่ Superset 400 (80286) Superset 590 (80386SX),

Twinhead SuperNote-SX



รูปที่ 3 ลิขสิทธิ์ MS-DOS 4.01 พร้อม Dos Shell และคู่มือประกอบการใช้เครื่อง

Superset 600 (80386-25 ขยายเป็น 486-25 ได้) Superset 800 (80386-33), Superset 600-425 (80486-25), Superset 800E (80486-33 EISA), NetStation, และ Superlap-SX กับ Supernote-SX ช่วงงาน Comdex Spring 1991 ทวินเฮดได้แนะนำตัวโน้ตบุ๊ครุ่น 80386SL และมีกำหนดแนะนำตัว Superlap 486SX แบบจอภาพสีใน Comdex Fall นี้ พร้อมกับ Spare II Compatible ความเร็วประมาณ 40 MIPS. ซูเปอร์โน้ต-เอสเอกซ์ตั้งราคาปัจจุบัน 107,000 บาท ถึงแม้ว่าราคาค่อนข้างสูงสักนิด แต่เมื่อเปรียบเทียบถึงรายละเอียดคุณภาพของทวินเฮดแล้วคุ้มค่าทีเดียว

สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวตรอนิคส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

138 ถนนสีลม อาคารบุญมิตร ชั้น 4 กรุงเทพฯ 10500
โทร. 235-0421-4, 237-1277 แฟกซ์. 236-4734

หน่วยบริการ

699 ถนนสีลม อาคารกองบุญมา ชั้น 3 กรุงเทพฯ 10500
โทร. 233-9261-2 แฟกซ์. 237-1950

ตัวแทนจำหน่าย

INTANIA STREET CO.,LTD.
53/20 ลาดพร้าว 62 บางกะปิ กรุงเทพ 10310
โทร : 539-2363 โทรสาร : 538-3239

ADVANCED MICROSYSTEMS CO.,LTD.
16/4 สุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 392-2195, 391-9809 โทรสาร : 391-9809

C.N.P. HOLDINGS CO.,LTD.
1804-12 อาคารโฮลดิ้ง ชั้น 2 คลองเตย กทม. 10110
โทร : 249-8247-8, 249-0199, 249-7514 โทรสาร : 249-0294

FAT-BEAR TECH CO.,LTD.
1/32-33 รามอินทรา กม.5 จรเข้บัว บางกะปิ กทม. 10220
โทร : 510-6995, 519-2973, 519-3873 โทรสาร : 510-6995

CENTER POINT SYSTEM (Thailand) CO.,LTD.
430/23-24 ถ.พระราม 1 จุฬาซอย 64 ปทุมวัน กทม. 10330
โทร : 251-5435-6, 255-2172-3 252-6611 โทรสาร : 255-2174

FUTURE TECH COMPUTER CO.,LTD.
อาคารธาดา 58 ถ.ราชปรารภ พญาไท กทม. 10400

Q.C. COMPUTER & COMMUNICATION
1/5-6 ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทร : (053) 277-294, 277-110 โทรสาร : 279-367

ALLIED ELECTRONICS COMPUTER CO.,LTD.
111/21 ถ.มิตรภาพ ขอนแก่น 40000
โทร : (043) 243-588 โทรสาร : (043) 243-589

PAKNUMPO COMPUTER & COMMUNICATION CO., LTD.
38 ถ.เวสสุวรรณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร : (056) 222-460 โทรสาร : (056) 222-460